

Übersicht zur Förderung energiesparender Maßnahmen im Gebäude

8.1	Maßnahmen Gebäudehülle	Anforderung	Förderbetrag	Höchstbetrag	Bemerkung
.1	Dämmung Außenwand	U-Wert: $\leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$	10 €/m ²	50% der Gesamtkosten	Bonus 20 €/m ² bei Verwendung umweltfreundlicher Dämmmaterialien
		U-Wert: $\leq 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$	20 €/m ²		
.2	Außenwand (Denkmal)	U-Wert: $\leq 0,45 \text{ W/m}^2\text{K}$	25 €/m ²		
.3	Dämmung Dach	U-Wert: $\leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	10 €/m ²		
		U-Wert: $\leq 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$	20 €/m ²		
.4	Dämmung Oberste Geschossdecke	U-Wert: $\leq 0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$	5 €/m ²		
		U-Wert: $\leq 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$	10 €/m ²		
.5	Dämmung Kellerdecke / unterste Bodenplatte	U-Wert: $\leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$	5 €/m ²		
		U-Wert: $\leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	10 €/m ²		
.6	Innendämmung (mindestens 4 cm)	Wärmeleitstufe (WLS) ≤ 045	20 €/m ²		
.7	Kerndämmung (Luftschicht > 5cm)	Wärmeleitstufe (WLS) ≤ 040	5 €/m ²		
.8	Austausch Fenster	U _w -Wert: $\leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	50 €/m ²	Verwendung von Holz ohne FSC-Zertifikat und PVC-Kunststoffen ohne Recyclat-Anteil von mindestens 55% sind von der Förderung ausgeschlossen	
		U _w -Wert: $\leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	100 €/m ²		
.9	Austausch Fenster (Denkmal)	U _w -Wert: $\leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	50 €/m ²		
.10	Austausch Haustür	U _D -Wert: $\leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	50 €/m ²		
		U _D -Wert-Wert: $\leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	100 €/m ²		

8.2	Maßnahmen Gebäudetechnik	Anforderung	Förderbetrag	Höchstbetrag	Bemerkung
.1	Heizungstausch	Ersatz eines mindestens 15 Jahre alten fossilen Heizkessels	1500 € pauschal für Biomasseanlagen, Wärmepumpen, Anschluss an Nah- und Fernwärmenetz	1.500 €	Keine Förderung von Biomasseanlagen im sensiblen Bereich der Innenstadt (siehe Karte)
.2	Nachrüstung von Lüftungsanlagen	Bedarfsgeführte zentrale Abluftanlage	800 € pauschal je Wohneinheit	max. 4000 € pro Gebäude	
		zentrale Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) größer 80%; min. Effizienzklasse A	1000 € pauschal je Wohneinheit	max. 6000 € pro Gebäude	
		Dezentrale Zu- und Abluftanlage min. Effizienzklasse A	15% der Bruttogerätekosten, maximal 1000 € je Wohneinheit	max. 6000 € pro Gebäude	

8.3	Bonus	Anforderung	Förderbetrag	Höchstbetrag	Bemerkung
.1	Umweltfreundlicher Dämmstoffe	Mindestens 80% der Bauteilfläche aus umweltfreundlichen Dämmmaterialien	20 €/m ²		
.2	Ganzheitliche Maßnahmen	Kombination von zwei ganzheitlichen Maßnahmen nach 8.1 (ausgenommen von der Kombination sind die Maßnahmen 8.1.4; 8.1.5 und 8.1.10)	1000€ für EFH / ZFH	1.000 €	
			1500 € für MFH	1.500 €	
		Kombination einer Dämmmaßnahme nach 8.1 mit dem Ersatz eines fossilen Heizkessels nach 8.2.1 (ausgenommen von der Kombination sind die Maßnahmen 8.1.4; 8.1.5 und 8.1.10)	1000€ für EFH / ZFH	1.000 €	
			1500 € für MFH	1.500 €	
.3	Wärmepumpe in Kombination mit PV-Förderung	Bonus bei Förderung einer Photovoltaik Anlage und einer Wärmepumpe über die städtischen Förderprogramme innerhalb 2 Jahren	500 €	500 €	
.4	KfW-Effizienzhaus 55 (Bestand)	Nachweis der KfW Berechnung und Bewilligung	5.000 €	5.000 €	